



POLISH UP

業務用 建物リニューアル用洗剤

フロアーシート Wアルカリビルダー +界面活性剤の トリプルパワー クリーナー



特徴

床用万能洗剤です
二つのアルカリビルダーを配合
しているので洗浄力が優れ、
洗浄効果を長く持続します

無リン&非劇物タイプなので
安心して使用でき、
希釈倍率が高い為経済的です

使用方法

薬剤を塗布し、ブラシ・パッド等で擦り洗いしてください。(一度で取れない場合は、作業を繰り返してください。)

汚れが除去できたら水洗いできる箇所は洗剤成分が残らない様にすぐに濯ぎ洗いをしてください。できない場合は薬品の成分が残らないように念入りに水拭きしてください。

POLISH UP

ポリッシュアップ

- 長尺シート・CFシート等の床材全搬
- 内容量…4kg・20kg

希釈率の目安

5倍～10倍	重度
10倍～20倍	中度
20倍～30倍	軽度

注意事項

- 使用前に必ず目立たない箇所ですとテストし、汚れ落ちや部材への影響を確認してください。
- 薬剤がかかる影響を受ける物(ガラス・サッシ・植物等)もあるため必ず事前に影響を確認し、必要に応じて養生してください。
- 薬剤を塗布したまま長時間放置すると表面を傷める恐れがあるので放置しないでください。
- 粗いパッドを使用すると、傷が付く恐れがありますので注意してください。
- 適切な保護めがね、保護手袋などを使用してください。
- 次亜塩素酸ソーダ等、薬剤と混ぜないでください。
- 口や眼に入った時は、速やかに十分な水洗いをし医師にご相談下さい。
- 子供の手の届かない、冷暗所に密栓状態で保管してください。
- MSDSをよく読んでからお使いください。

安全データシート

製品名 ポリッシュアップフロアシートクリーナー用
販売元 東洋化研株式会社
住所 〒547-0033 大阪府大阪市平野区平野西 1-10-11
緊急連絡先 技術部 上田貴康 TEL・FAX06-6797-4096

組成、成分情報

単一製品・混合物：混合物
含有物 ：界面活性剤
 脂肪酸石鹼
 PH 調整剤
 アルカリ塩
 乳化剤

危険・有害性の分類

分類の名称：分類基準に該当しない。
環境影響 ：生分解性に優れる。

応急措置

目に入った場合：コンタクトの有無を確認し、着用している場合は外して直ちに多量の清浄な水で15分以上洗目をする。もし刺激等の異常があれば医師の診断を受けてください。
皮膚に付着した場合：水またはお湯で洗い流してください。
飲み込んだ場合：多量の水を飲ませ、異常があるようなら医師の診断を受けてください。

火災時の措置

引火点：データなし。

露出時の措置

拭き取るか、流水で洗い流す。

取り扱いおよび保管上の注意

取り扱い：できるだけ換気をよくして取り扱う。
保管方法：使用しないときは容器を密閉する。

暴露防止措置

保護具：必要に応じて、保護めがね、耐油性手袋などを使用する。

物理・化学的性質

外観 ：薄黄色透明液体
臭気 ：僅かな界面活性剤の臭い
水への溶解性：完溶

危険性情報

可燃性 : なし

発火性 : なし

反応性 : なし

酸化性 : なし

自己反応性 : なし

有害性情報

(人についての症例、疫学的情報を含む)

目に入った場合 : 軽度の刺激。

飲み込んだ場合 : 胃腸等消化器官に影響する可能性がある。

廃棄上の注意

PH を 7 に調整し規制条例に基づき処理をする。

郵送上の注意

容器漏れのない事を確かめ損傷、転倒、落下のないように積み込む。

その他

備考